# Preisliste 2025

Deutschland



























## Inhaltsübersicht

4 Häcksler

14 Vertikutierer

18 Rasennachsäkombi

20 Sodenschneider

21 Rasenpflegeanhänger

22 Rasenbaumaschine

24 Kantenschneider

Kantenstecher
Kabelverlegemaschine

26 Laubverladegebläse

28 Laubbläser

29

Granulatinjektor

## 

Preise gültig ab Oktober 2024 | Technische und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Aus Daten und Abbildungen können keine Rechte abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit.

Die Preisliste ist bis zum 30/06/2025 gültig





## Häcksler

## ELIET NEO E



Aststärke	Neo: 30 mm - Neo² & Neo³: 35 mm
Anzahl Hackbewegungen pro Minute	36.000
Arbeitsleistung (Schubkarren/Std.)	Neo: 6 - Neo <sup>2</sup> : 8 - Neo <sup>3</sup> : 10
Anzahl Messer	RESIST™/6 (12 Stk.)
Auffangsack	40
Einfuhrtrichter	Neo: 1140 mm - Neo² & Neo³: 1390 mm
Abmessungen eingeklappt (LxBxH)	Neo: 600 x 600 x 750 mm
	<b>Neo</b> ² & <b>Neo</b> ³: 800 x 600 x 1000 mm
Gewicht	<b>Neo</b> : 40 kg - <b>Neo</b> <sup>2</sup> & <b>Neo</b> <sup>3</sup> : 43 kg

ART.	AUSFÜH	IRUNG	EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 001 011 911	NEO	3,5 PS elekt. 230 V/1~ (2500 W)	693,70	885,00 <sup>1</sup>
MA 001 011 912	NEO <sup>2</sup>	4 PS elekt. 230 V/1~ (3000 W)	815,55	1030,001
MA 001 011 913	NEO <sup>3</sup>	4,75 PS elekt. 400 V/3~ (3500 W)	849,16	1070,00 1
MA 001 001 032	Spatel (Z	Spatel (Zubehör)		40,00 *
MA 001 001 033	Wandhalf	Wandhalterung (Zubehör)		25,00 *
MA 001 001 035	Kit Auffa	Kit Auffangsack (Zubehör)		129,00 *
BU 401 100 102	Messersatz RESIST™/6 (12 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial		94,12	112,00 *

Gewinner folgender Design Awards









### ELIET MAESTRO CITY



Aststärke	City Elektr. 230 V: 35 mm   City: 40 mm
Anzahl Hackbewegungen pro Minute	36.000
Arbeitsleistung (Schubkarren/Std.)	12
Anzahl Messer	RESIST™/6 (12 Stk.)
Auffangsack	60 ا
Einfuhrtrichter	1050 mm
Abmessungen eingeklappt (LxBxH)	740 x 650 x 910 mm
Gewicht	City Elektr. 230 V: 60 kg   City: 63 kg

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 001 052 123	Maestro City	5,5 PS B&S XR 750	1309,96	1.660,00 <sup>2</sup>
MA 001 052 912	Maestro City	4 PS elekt. 230 V/1~ (3000 W)	1234,33	1.570,00 <sup>2</sup>
MA 001 052 913	Maestro City	4,75 PS elekt. 400 V/3~ (3500 W)	1326,76	1.680,00 <sup>2</sup>
MA 001 052 001	Sieb für feuchtes Ma	aterial und Laub (Zubehör)	92,44	110,00 *
BU 401 100 102	Messersatz RESIST™	<sup>M</sup> /6 (12 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	94,12	112,00 *





#### ELIET-AXTPRINZIP™

Das patentierte einzigartige ELIET-Axtprinzip™ spaltet das Holz ohne Gegenschneide in Faserrichtung

Unempfindlich gegenüber Fremdkörpern wie z.B. Steinchen oder Erde

Messerstandzeiten von 100 Std. bis Modell Prof 6; ab Model SP - 200 Std.

eilriemenantrieb ab Modell Minor 49

Stahlchassis komplett verschweißt / bruchfester Kunststo

#### KOMPAKTE AUFBEWAHRUNG

Um den Maestro einfach im Kofferraum eines Fahrzeugs transportieren zu können, kann der Einfülltrichter vollständig abgenommen werden. Dies ist im Handumdrehen geschehen und erfordert kein Werkzeug.
Auf diese Weise kann die Maschine nach der Arbeit sehr kompakt und platzsparend aufbewahrt werden.



#### SAUBERES ARBEITEN

A & E

Der Auffangsack des Maestro City hat einen Inhalt von 60 Liter, der Auffangsack des Maestro Country hat einen Inhalt von 80 Liter. Der Fangsack besteht aus robustem Textil mit einem harten, formgebenden Kunststoffboden. Der Sack gleitet nahtlos in den Rahmen und stellt sicher, dass alle Schnipsel restlos aufgefangen werden. So halten Sie die Umgebung rund um den Häcksler sauber! Dank des breiten Handgriffs ist die Handhabung des gefüllten Auffangbeutels sehr einfach.



**ELIET MAESTRO COUNTRY** A & E



Aststärke	45 mm
Anzahl Hackbewegungen pro Minute	36.000
Arbeitsleistung (Schubkarren/Std.)	14
Anzahl Messer	RESIST™/6 (12 Stk.)
Auffangsack	80
Einfuhrtrichter	1200 mm
Abmessungen eingeklappt (LxBxH)	.740 x 650 x 1050 mm
Gewicht	63 kg

#### MAESTRO CITY/COUNTRY TESTBERICHT







ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 001 053 124	Maestro Country	6,5 PS B&S XR 950	1.646,09	2.060,00 <sup>2</sup>
MA 001 053 913	Maestro Country	5,5 PS elekt. 400 V/3~ (3500 W)	1.570,46	1.970,00 <sup>2</sup>
MA 001 053 801	Maestro Country E-Power	4,5 PS Akku 56V DC (3200 W)	1.620,88	2.030,00 <sup>2</sup>
MA 001 052 001	Sieb für feuchtes Material und L	aub (Zubehör)	92,44	110,00 *
MA 001 001 051	Li-Ion Batterie 56V - 5 Ah (Option	) 2 Stück erforderlich	234,45	279,00 *
MA 001 001 052	Li-Ion Batterie 56V - 10 Ah (Optio	n) 2 Stück erforderlich	469,75	559,00 *
MA 001 001 050	Ladegerät Li-Ion Batterie 56V (C	ption) (CH5500E)	91,60	109,00 *
BU 401 100 102	Messersatz RESIST™/6 (12 Stk.)	wendbar inkl. Befestigungsmaterial	94,12	112,00 *

DAS MAESTRO-PROGRAMM VON ELIET



#### DER ERSTE AKKU-HÄCKSLER!

akkubetriebene Häcksler auf dem Markt. Dank der effizienten ELIET-Häckseltechnologie hat der Maestro E-Power höchstmögliche Autonomie.

#### Darüber hinaus bietet dieser Häcksler noch eine Reihe weiterer Vorteile:

- ► Wirkungsgrad (90%)
- ► Kein Benzinverbrauch
- Keine Abaase
- Reduzierte Geräuschentwicklung
- Kabelunabhängig
- Sparsamer Verbrauch
- ► Minimale Wartung











#### **SCHWINGUNGSDÄMPFER**

Der Maestro Country wurde für größere Stadtgärten entwickelt. Der Umfang und die Dicke des Schnittabfalls, wachsen mit jedem neuen Gartenjahr mit. Um dann auch noch von der Leistung des Maestro Country profitieren zu können, wurde der Motorfuss auf Schwingungsdämpfern gelagert. Auch das Stützlager der Messerachse ist elastisch getragen. So kann übermäßige Belastung nachhaltig maximal aufgefangen werden und die Langlebigkeit sichergestellt werden.

\* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

1 Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 50 EUR 2 Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 85 EUR

#### **ELIET MINOR 4S** Aststärke 50 mm Anzahl Hackbewegungen pro Minute..... 45,000 Arbeitsleistung (Schubkarren/Std.).... Anzahl Messer RESIST™/6 (18 Stk.) Finfuhröffnung 190 x 250 mm

ART.	AUSFÜHRU	NG	EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 002 013 922	Minor 4S	5,5 PS elekt. 400 V/3~ (4000 W)	2.396,40	2.985,001
MA 002 013 231	Minor 4S	6 PS Honda GP200	2.404,81	2.995,001
MA 002 013 132	Minor 4S	6,5 PS Vanguard 200	2.404,81	2.995,001
MA 002 013 206	Minor 4S	6,5 PS Honda GX200	2.530,86	3.145,00 1
BU 401 100 103	Messersatz F	RESIST™/6 (18 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	141,18	168,00 *

### **ELIET MAJOR 4S**



Aststärke	60 mm
Anzahl Hackbewegungen pro Minute	50.000
Arbeitsleistung (Schubkarren/Std.)	24
Anzahl Messer	RESIST™/8.3 (20 Stk.)
Einfuhröffnung	245 x 250 mm
Ausblaskamin <b>TURBO DISCHARGE™</b>	
Gewicht	135 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 003 013 208	Major 4S 9 PS Honda GX270	3.581,28	4.395,00 <sup>1</sup>
MA 003 013 000	Major 4S PTO Dreipunktausführung für 12PS-18PS Traktormotoren (540U./Min. Kat 1) (ohne Zapfwelle geliefert)	3.035,06	3.745,00 1
BA 221 110 002	Zapfwelle Kardan (Option)	260,33	315,00 *
BU 401 200 302	Messersatz RESIST™/8.3 (20 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	200,84	239,00 *







**Bio-TECH** Chips

#### ELIET HAT DEN BEWÄHRTEN 4S HÄCKSLER, DEN HÄCKSLER FÜR ALLE VIER JAHRESZEITEN:

- besonders geeignet f
  ür iede Sorte von Grünabfall
- · Ansaugeffekt beim Grünabfall über den Einfuhrtrichter
- Selbstreiniaunaseffekt des Abfuhrsystems wirkt Verstopfungen entgegen
- Hackschnipselauswurf über verstellbares Auswurfsrohr
- das Ergebnis sind extrem schnellkompostierende Hackschnipsel

#### BIOTECH™ SCHNIPSEL

- · Durch den Schneidevorgang nach dem Axtprinzip™ werden die Schnipsel kräftig zusammengedrückt und zerfasert.
- Diese BioTech™ Schnipsel von ELIET weisen dadurch günstige Faserstrukturen auf, die den Abbauvorgang beschleunigen.
- · Nach dem Häckseln erhalten Sie somit eine aute und lockere Mischung, die den richtigen Feuchtigkeitsgrad aufweist. So beschleunigen BioTech™ Schnipsel das Kompostieren.



#### ELIET TURBO DISCHARGE™

der neuen ELIET-Häckslergeneration, bei der durch den Saugeffekt, den das Schaufelrad der Turbine ausübt, die

#### MINOR 4S TESTBERICHT

SCAN ME

Heimwerker reis/Leistung: gut - sehr gut



SCAN ME



\* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung) <sup>1</sup> Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 112 EUR

## **ELIET VECTOR 4S**







Aststärke	80 mm
Anzahl Hackbewegungen pro Minute	53.000
Arbeitsleistung pro Stunde	3 m³ / 350 kg
Anzahl Messer	RESIST™/8.3 (20 Stk.)
Einfuhröffnung	520 x 540 mm
Ausblaskamin TURBO DISCHARGE™	Schaufelrad Ø 295 mm
Gewicht (STD, PRO, On Wheels, Cross Country)	234 kg   257 kg   265 kg   325 kg

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 034 001 209	Vector 4S STD	13 PS Honda GX390	5.163,87	6.145,00
MA 034 010 209	Vector 4S PRO	13 PS Honda GX390	6.995,80	8.325,00
MA 034 020 209	Vector 4S On Wheels	13 PS Honda GX390	7.953,78	9.465,00
MA 034 030 209	Vector 4S Cross Country	13 PS Honda GX390	9.214,29	10.965,00
MA 034 001 001	Einzugsgeschwindigkeitsregler	(Option)	827,73	985,00 **
BU 401 200 302	Messersatz RESIST™/8.3 (20 S	itk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	200,84	239,00 *
MA 034 001 003	Lagerschutzset für faseriges Ma	terial	96,64	115,00



### 4 AUSFÜHRUNGEN



#### **VECTOR 4S STD**

ohne Radantrieb, ohne Einzugswalze



ohne Radantrieb, mit Einzugswalze



#### **VECTOR 4S ON WHEELS**

selbstfahrend auf Rädern, mit Einzugswalze

#### **VECTOR 4S CROSS COUNTRY**

selbstfahrend auf Raupen, mit Einzugswalze



## **GERÄTE TESTEN?**

Fragen Sie heute noch Ihre DEMO über www.elietontour.de an.

<sup>\*</sup> zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

<sup>\*\*</sup> nur ab Werk montiert lieferbar

#### **ELIET PROF 6**







	Aststärke	100 mm
	Anzahl Hackbewegungen pro Minute	54.000
2	Arbeitsleistung pro Stunde	4 m³ / 475 kg
	Auswurfhöhe	1800 mm
	Ausblaskamin TURBO DISCHARGE™	Schaufelrad Ø 325 mm
	Abmessungen	1780 x 830 x 1520 mm
	Gewicht (On Wheels, Cross Country, On Road, PTO)	361 kg   426 kg   419 kg   308 kg

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 032 010 131	Prof 6 On Wheels (Exkl. ABM™)	14 PS B&S Vanguard 400 (inkl. Elektrostart)	10.504,20	12.500,00
MA 032 020 131	Prof 6 Cross Country (Exkl. ABM™)	14 PS B&S Vanguard 400 (inkl. Elektrostart)	13.264,71	15.785,00
MA 032 030 131	Prof 6 On Road (Exkl. ABM™)	14 PS B&S Vanguard 400 (inkl. Elektrostart)	12.191,30	15.180,00 ***
MA 032 040 000	Prof 6 PTO (Inkl. ABM™) Traktormotoren (540U./Min. Kat 1	Dreipunktausführung für 12PS-18PS ) + Hydro + ABM (ohne Zapfwelle geliefert)	9.134,45	10.870,00 ***
MA 032 010 821	Prof 6 E-Power On Wheels	7,5 kW - 48V Vanguard (Eco Eye™)	23.495,80	27.960,00°
MA 032 020 821	Prof 6 E-Power Cross Country	7,5 kW - 48V Vanguard (Eco Eye™)	25.495,80	30.340,00°

#### **ELIET PROF 6 MONSTER**





3
•

Aststärke	100 mm
Anzahl Hackbewegungen pro Minute	54.000
Arbeitsleistung pro Stunde	4 m³ / 550 kg
Auswurfhöhe	1800 mm
Ausblaskamin TURBO DISCHARGE™	Schaufelrad Ø 325 mm
Abmessungen	1780 x 830 x 1520 mm
Gewicht (On Wheels, Cross Country, On Road)	370 kg   435 kg   428 kg
	Anzahl Hackbewegungen pro Minute Arbeitsleistung pro Stunde.  Auswurfhöhe Ausblaskamin TURBO DISCHARGE™ Abmessungen.

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 032 010 113	Prof 6 Monster On Wheels (Exkl. ABM™)	18 PS B&S Vanguard	12.453,80	14.820,00°
MA 032 020 113	Prof 6 Monster Cross Country (Exkl. ABM™)	18 PS B&S Vanguard	14.958,00	17.800,00
MA 032 030 113	Prof 6 Monster On Road (Exkl. ABM™)	18 PS B&S Vanguard	14.252,10	16.960,00 °

#### ABM-SYSTEM

Der ELIET Prof 6 hat eine obligatorische Option, das ABMTM-System (Anti-Block Motor). Dieses System regelt die Zufuhr des Häckselgutes zur Messerwelle. Sinkt die Motordrehzahl auf Grund hoher Belastung ab, stoppt die Einzugswalze temporär. Sobald sich die Last verringert und der Motor wieder Drehzahl aufnimmt, wird automatisch wieder Häckselgut zugeführt. So ist der Materialeinzug selbstregelnd und sorgt für mehr Bedienkomfort.

#### Obligatorisch für Prof 6. (Bei Prof 6 PTO serienmäßig)

#### WARTUNGSARM

Die Maschine wurde nach dem Motto "FAST PITSTOP" entworfen, so dass es möglich ist, in Rekordzeit werkzeugfrei zu den entscheidenden Wartungspunkten zu gelangen. Somit kann nach jedem Arbeitstag schnell eine Kontrolle oder Routinewartung durchgeführt werden. Wartungsarbeiten sind schnell und unkompliziert möglich. Damit ist gewährleistet, dass die Maschine immer optimal gewartet wird und jeden Tag auf's Neue Topleistung bringen kann.









#### PROF 6 MONSTER

Wie der Name schon sagt, ist die Maschine ein "Monster" im besten Sinn des Wortes, denn die Maschine ist mit zusätzlicher Leistung ausgestattet! Der klassische 14-PS-Einzylinder-Benzinmotor macht Platz für einen 18-PS-Zweizylinder-Vanguard-Motor. Diese um 25 % erhöhte Motorleistung macht sich in der gesamten Performance dieser Maschine deutlich bemerkbar. Wie Sie es von einem professionellen Häcksler erwarten, ist der Prof 6 Monster serienmäßig mit einer hydraulischen Einzugswalze ausgestattet. Das ABM-System muss zur Grundausstattung obligatorisch dazubestellt werden.

<sup>\*</sup> zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

<sup>\*\*</sup> nur ab Werk montiert lieferbar

<sup>\*\*\*</sup> zzgl. € 565 Transportkosten, die Zulassungsgebühren und alle damit verbundenen Aufwendungen sind nicht im Preis enthalten und obliegen dem Kunden!

ART.	ZUBEHÖR (PROF 6 & PROF 6 MONSTER)	EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST.
MA 032 001 001	ABM-System (obligatorisch) (für Prof 6 & Prof 6 Monster)	630,25	750,00 **
MA 032 001 002	Einzugsgeschwindigkeitsregler (Option)	836,13	995,00 **
MA 029 001 004	Kranöse (Prof 6/Super Prof)	194,96	232,00 *
MA 029 001 006	Hackschnipselleittrichter (für Softmaterial) (Prof 6/Super Prof/Mega Prof)	609,24	725,00 *
MA 032 001 004	Lagerschutzset für faseriges Material	96,64	115,00
BA 221 110 002	Zapfwelle Kardan (Option)	260,33	315,00 *
BU 401 300 202	Messersatz RESIST™/8 (24 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	441,80	540,00 *





25% mehr Leistung

#### BIG HANDS™

Mit diesem ELIET Greifer können Sie Ihren Grünschnitt schnell, effizient und ergonomisch beseitigen. Der Greifer ist leicht (2,1 kg) und äußerst einfach zu bedienen. So können Sie große Mengen an Blättern, Moos, Gras usw. problemlos entfernen, ohne dabei körperlich stark beansprucht zu werden.



www.eliet-bighands.com

€ 105,00 (Exkl. MWST.)

125,00 (Inkl. MWST.)









PROF 6
On Wheels
selbstfahrend auf Rädern

PROF 6
Cross Country
selbstfahrend auf
Raupenfahrwerk



PROF 6
On Road
auf Anhänger



PROF 6
PTO
für Zapfwellenbetrieb

### ELIET SUPER PROF



R



Aststärke	130 mm
Arbeitsleistung (m³ Häckselgut/Std.)	6
Anzahl Messer	
Abfuhrsystem	Schnittgutkalibrierungssieb & AXELERO™Ø 300 mm
Ausblaskamin	280° schwenkbares Auswurfrohr
	2 einstellbare Auslassklappen
Gewicht (On Wheels, Cross Country, On Road)	437 kg   502 kg   495 kg

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 029 040 113	Super Prof On Wheels	18 PS B&S Vanguard	15.126,05	18.000,00
MA 029 050 113	Super Prof Cross Country	18 PS B&S Vanguard	17.647,06	21.000,00
MA 029 070 113	Super Prof On Road	18 PS B&S Vanguard	16.535,84	20.350,00 ***
BU 401 300 202	Messersatz RESIST™/8 (24 Stk.)	wendbar inkl. Befestigungsmaterial	441,80	540,00 *
MA 040 001 000	Big hands™- Greifer		105,00	125,00 *



### 30 YEARS Super Prof - Special Edition

Der ELIET Super Prof Limited Edition ist ein außergewöhnlicher Häcksler, der speziell zur Feier des 30-jährigen Bestehens von ELIET entwickelt wurde. Diese einzigartige Edition kombiniert die gewohnte Kraft und Leistung des Super Prof mit exklusiven Extras, die ihn wirklich glänzen lassen, darunter Arbeitsscheinwerfer und eine glänzende Lackierung.



#### ECO EYE™

Diese mit Innovationspreisen ausgezeichnete Technologie analysiert permanent die Funktion des Häckslers und das Bewegungsmuster des Bedieners. Ein Infrarot-Sensor überwacht die Einfuhrzone. Sobald der Bediener sich dieser nähert und das Gerät bestückt, geht die Drehzahl des Motors automatisch nach oben; verlässt der Bediener den Einfuhrbereich wieder und die Maschine erhält kein Schnittgut, wird die Drehzahl des Motors durch das Eco Eye<sup>TM</sup> in den Leerlauf geführt. Das Eco Eye<sup>TM</sup>—System sorgt dafür, dass weniger Kraftstoff verbraucht wird, wenn nicht gehäckselt wird.

Standardausrüstung bei allen SP MAX-Modellen



### ELIET SUPER PROF MAX







Aststärke	130 mm
Arbeitsleistung (m³ Häckselgut/Std.)	6,5
Anzahl Messer	
Abfuhrsystem	Schnittgutkalibrierungssieb & AXELERO™ Ø 300 mm
Ausblaskamin	280° schwenkbares Auswurfrohr
	2 einstellbare Auslassklappen
Gewicht (On Wheels, Cross Country, On Road)	441 kg   506 kg   499 kg
Eco Eve™	standardmäßig

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 029 040 125	Super Prof MAX On Wheels + Eco Eye™	23 PS B&S Vanguard <b>EFI</b>	17.647,06	21.000,00
MA 029 050 125	Super Prof MAX Cross Country + Eco Eye™	23 PS B&S Vanguard <b>EFI</b>	20.588,24	24.500,00
MA 029 070 125	Super Prof MAX On Road + Eco Eye™	23 PS B&S Vanguard <b>EFI</b>	19.056,85	23.350,00 ***
BU 401 301 000	Messersatz RESIST™/10 (24 Stk.) wendbar ink (Super Prof MAX - 23 PS)	I. Befestigungsmaterial	487,39	580,00 *

ART.	ZUBEHÖR (SUPER PROF & SUPER PROF MAX)		
MA 029 001 001	Eco Eye™ systeem (standardmäβige Austattung bei SP MAX)	659,66	785,00 **
MA 029 001 002	Ackerstollenbereifung (Aufpreis)	151,26	180,00 **
MA 029 001 003	Einzugsgeschwindigkeitsregler	836,13	995,00 **
MA 029 001 004	Kranöse (Prof 6/Super Prof)	194,96	232,00 *
MA 029 001 019	Auflaufbremse	668,00	795,00 **
MA 029 001 006	Hackschnipselleittrichter (Prof 6/Super Prof/Mega Prof)	609,24	725,00 *
MA 029 001 007	Sieb unten wabenförmig 30 mm	107,56	128,00 *
MA 029 001 008	Sieb oben wabenförmig 30 mm	107,56	128,00 *
MA 029 001 009	Sieb unten wabenförmig 35 mm	107,56	128,00 *
MA 029 001 010	Sieb oben wabenförmig 35 mm	107,56	128,00 *
MA 029 001 011	Spezialsieb für feuchtes Material und Laub (nicht für Holz geeignet)	234,45	279,00 *
MA 029 001 012	Lagerschutzset für faseriges Material	189,08	225,00 **



#### SUPER PROF TESTBERICHT













On Wheels selbstfahrend auf Rädern



SUPER PROF (MAX)

Cross Country selbstfahrend auf Raupenfahrwerk



SUPER PROF (MAX)

On Road auf Anhänger

<sup>\*</sup> zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung) \*\* nur ab Werk montiert lieferbar

<sup>\*\*\*</sup> zzgl.  $\in$  565 Transportkosten, die Zulassungsgebühren und alle damit verbundenen Aufwendungen sind nicht im Preis enthalten und obliegen dem Kunden!

## Mega Prof



Beispiel einer Auflaufbremse. Nur bei Benzinausführung erhältlich.

Auflaufbremse nur mit MA 018 011 137

#### MEGA PROF TESTBERICHT

eimwerker Praxis ois/Leistung: gut - sehr gut



#### ANHÄNGEN UND LOS GEHT'S!

Der Mega Prof ist trotz seiner hohen Kapazität ein kompakter Anhänger. Ein Arbeitsumfeld wie z.B. öffentliche Gelände, Parks, Friedhöfe, Landschaftsgärten und Waldgebiete ist meist leicht zugänglich, so dass der Mega Prof in seiner On Road-Ausführung ideal ist.

#### WAS DEN MEGA PROF UNVERZICHTBAR MACHT

Mit seinem neuesten Mega Prof bringt ELIET einen absoluten Alleshäcksler auf den Markt, der Gartenbauunternehmen und Gemeinden immer ein hilfreicher Begleiter ist. Das einzigartige Häckselprinzip von ELIET gewährleistet in Kombination mit einem starken 25 PS Dieselmotor oder 37 PS Benzinmotor bei einer Kapazität bis zu einer Aststärke von 15 cm eine erstaunliche Ausbeute. Um diese Häckselleistung optimal auszuschöpfen, wurde besonders auf die ergonomische Zufuhr geachtet. Das macht sich vor allem bei groβen Mengen Mischmaterial bemerkbar. Die Maschine ist standardmäßig mit dem innovativen Eco Eye™-System ausgestattet. Dies gewährleistet einen minimalen Verbrauch, niedrige Emission und einen geringen Lärmpegel. Umweltfreundlichkeit, Ergonomie und Wirtschaftlichkeit gehen somit Hand in Hand.





Aststärke	150 mm
Arbeitsleistung (m³ Häckselgut/Std.)	10
Anzahl Messer	IST™/10 (24 Stk.)
Abfuhrsystem	ERO™Ø 300 mm
Ausblaskamin	ares Auswurfrohr
2 einstellbare	e Auslassklappen
Gewicht	748 kg
Eco Eye™	standardmäßig

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 018 011 340	Mega Prof On Road + EcoEye™	25 PS Kubota Diesel	23.995,80	28.555,00 ***
MA 018 011 137	Mega Prof On Road + Eco Eye™	37 PS B&S Vanguard EFI Benzin + Einzugsgeschwindigkeitsregler	25.065,25	30.500,00 ***
MA 018 001 018	Sieb unten wabenförmig 35 mm		176,47	220,00 *
MA 018 001 019	Sieb oben wabenförmig 35 mm		176,47	220,00 *
MA 018 001 020	Spezialsieb für feuchtes Material und Laub (nicht für Holz geeignet) (Option)		365,55	435,00 *
MA 029 001 006	Hackschnipselleittrichter (Prof 6/Super Prof/Mega Prof)		609,24	725,00 *
MA 018 001 021	Stoβstange mit Arbeitsbeleuchtung unten		168,07	200,00 **
MA 018 001 022	Auffahrschutz Rücklicht (flexibles Federsystem) (nur bei Benzinausführung)		323,53	385,00 **
BU 401 301 000	Messersatz RESIST™/10 (24 Stk.)	wendbar inkl. Befestigungsmaterial	487,39	580,00 *

Auflaufbremse nur bei MA 018 011 137 (Benzinausführung)



\* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)



Der ELIET Mega Prof ist auch mit dem Vanguard EFI Zweizylinder-Benzinmotor erhältlich. EFI bezeichnet die "elektronische Kraftstoffeinspritzung". Diese gesteuerte Kraftstoffeinspritzung ist an die Motorbelastung gekoppelt.

#### DADURCH ERGEBEN SICH FOLGENDE VORTEILE

- höheres Drehmoment, mehr Leistung unter Belastung

- effektivere Verbrennung, weniger Emission
- Vergaserproblem während des Transports ist ausgeschlossen

Dieser überzeugende "Grünschnittfresser" ist wegen des einzigartigen ELIET -Häckselsystems bereits außerordentlich effizient und sparsam. Die moderne EFI -Motortechnik setzt diese Vorteile noch besser um und macht das Gerät noch leistungsstärker!



<sup>\*\*</sup> nur ab Werk montiert lieferbar

<sup>\*\*\*</sup> zzgl. € 565 Transportkosten, die Zulassungsgebühren und alle damit verbundenen Aufwendungen sind nicht im Preis enthalten und obliegen dem Kunden!

**Vertikutierer** E401 TESTBERICHT

Heimwerker Praxis Prois/Leistung: gut - sehr gut

1,3



## rois/Loistung: gut - sehr gut



Arbeitsbreite	400 mm
Permanent Scharfe Messer™	
FM - LM - DC Messer (Zahl/Stärke)	14   3 mm - 26   2,5 mm - 24   1,5 mm
Tiefeneinstellung	vorne + hinten
Vertikale Keilriemenspannung	Ja
Auffangsack im Lieferumfang PRO Version (exkl. Eco Liner)	60 I
Gewicht	40 kg

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 007 040 902	E401 Eco Liner	3 PS 230V mono (2200 W)	832,35	1.050,00 1**
MA 007 040 121	E401 Eco Liner	4 PS B&S Series 550	832,35	1.050,00 1**
MA 007 010 230	E401 Std FM	5 PS Honda GP160 <b>PSM™</b>	1.147,48	1.425,00 <sup>1</sup>
MA 007 020 230	E401 Std LM	5 PS Honda GP160 <b>PSM™</b>	1.273,53	1.575,00 1
MA 007 030 230	E401 Std DC	5 PS Honda GP160 <b>PSM™</b>	1.185,30	1.470,00 1
MA 007 010 203	E401 Pro FM+	5 PS Honda GX120 <b>PSM™</b>	1.294,54	1.600,001
BU 402 100 101	Messersatz feste	Messer (14 Stk.)	155,46	185,00 *
BU 402 200 101	Messersatz lose N	Messer (26 Stk.)	235,29	280,00 *
BU 402 300 101	Messersatz Doub	le Cut Messer (24 Stk.)	180,67	215,00 *
BU 402 300 202	Messersatz E401	ECO LINER (24 Stk.)	147,06	175,00 *

## ELIET E450



Arbeitsbreite
Permanent Scharfe Messer™Ja - bis 100 Std.
FM - LM - DC Messer (Zahl/Stärke)
Tiefeneinstellungvorne + hinten
Vertikale Keilriemenspannung
Gewicht 51 kg

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 025 010 205	E450 Pro FM	5,5 PS Honda GX160 <b>PSM™</b>	1.721,72	2.150,00 <sup>2</sup>
MA 025 020 205	E450 Pro LM	5,5 PS Honda GX160 <b>PSM™</b>	1.889,79	2.350,00 <sup>2</sup>
MA 025 030 205	E450 Pro DC	5,5 PS Honda GX160 <b>PSM™</b>	1.805,76	2.250,00 <sup>2</sup>
MA 025 030 802	E450 DC E-POWER	4.5 PS 56V DC (3200 W)	1902,40	2365,00 <sup>2</sup>
MA 025 001 001	Kit Fangsack (Zubehör)	)	113,40	135,00 *
BU 402 100 203	Messersatz feste Mes	ser (16 Stk.)	189,08	225,00 *
BU 402 200 203	Messersatz lose Mess	Messersatz lose Messer (30 Stk.)		325,00 *
BU 402 300 203	Messersatz DC Messe	r (28 Stk.)	222,69	265,00 *



#### ELIET PERMANENT SCHARFE MESSER™, FÜR EINEN GESUNDEN RASEN

Durch die revolutionäre PSM™ Technologie erhalten die Messer eine selbstschärfende Eigenschaft, wodurch die Schärfe der Messer über die gesamte Lebensdauer, bis 100 Betriebsstunden, erhalten bleibt. Die Messer sind wartungsfrei!





#### OPTIONAL MIT KLAPPBAREM BÜGEL

Bei dieser Option lässt sich der Führungsholm der Maschine werkzeugfrei einklappen. So nimmt der ELIET E401 wenig Platz in Ihrer Garage, Ihrem Abstellraum oder im Kofferraum Ihres Autos ein. Preis und Lieferzeit auf Anfragel

### ELIET E501



Arbeitsbreite	500 mm
Permanent Scharfe Messer™	
FM - LM - DC Messer (Zahl/Stärke)	18   3 mm - 34   2,5 mm - 32   1,5 mm
Tiefeneinstellung	vorne + hinten
Vertikale Keilriemenspannung	Ja
Gewicht	60 kg

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 008 020 231	E501 Std FM	6 PS Honda GP200 <b>PSM™</b>	1.931,81	2.400,00 <sup>3</sup>
MA 008 020 206	E501 Pro FM	6,5 PS Honda GX200 <b>PSM™</b>	2.141,89	2.650,00 3
MA 008 030 206	E501 Pro LM	6,5 PS Honda GX200 <b>PSM™</b>	2.393,99	2.950,00 3
MA 008 040 206	E501 Pro DC	6,5 PS Honda GX200 <b>PSM™</b>	2.251,13	2.780,00 3
MA 008 001 001	Lenkbügel klappl	oar (Aufpreis)	163,87	195,00 *
BU 402 100 201	Messersatz feste	Messer (18 Stk.)	214,29	255,00 *
BU 402 200 102	Messersatz lose N	Messer (34 Stk.)	309,24	368,00 *
BU 402 300 102	Messersatz Doub	le Cut Messer (32 Stk.)	256,30	305,00 *

breite Schutzabdeckung aus

robustem Gummi



Lenkbügel klappbar



#### ELIET E750




	Arbeitsbreite	750 mm
	Permanent Scharfe Messer™	
	FM - LM - DC Messer (Zahl/Stärke)	25   3 mm - 48   2.5 mm - 44   1.5 mm
	Tiefeneinstellung	
	Vertikale Keilriemenspannung	
)	Gewicht	80 kg

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 009 010 207	E750 Pro FM	9 PS Honda GX270 <b>PSM™</b>	3.234,33	3950,00 4
MA 009 020 207	E750 Pro LM	9 PS Honda GX270 <b>PSM™</b>	3.444,41	4.200,00 4
MA 009 030 207	E750 Pro DC	9 PS Honda GX270 <b>PSM™</b>	3.276,34	4.000,00 4
MA 009 001 001	Anbauset gezogen	es Modell (Aufpreis)	331,93	395,00 *
BU 402 100 202	Messersatz feste M	esser (25 Stk.)	298,32	355,00 *
BU 402 200 103	Messersatz lose Messer (48 Stk.)		436,97	520,00 *
BU 402 300 103	Messersatz Double	Cut Messer (44 Stk.)	352,94	420,00 *



#### VERTIKALE KEILRIEMENSPANNUNG

Um einen störungsfreien und ersatzteilarmen Betrieb zu gewährleisten, arbeiten die professionellen ELIET-Vertikutierer mit der "vertikalen Riemenspannung". Dieses System wurde von ELIET entwickelt und ist einzigartig auf dem Markt. Hier wird mittels eines Hebelmechanismus die Motorplatte angehoben, wodurch der Riemen angespannt wird. So behält der Riemen auch unter Belastung seine natürliche Form, was die Nutzungsdauer erheblich verlängert. Die beiden Riemenscheiben greifen nur in die Riemeninnenseite ein, was eine Abnutzung der Riemenaußenseite verhindert. Bei einem professionellen ELIET Vertikutierer muss daher auch sehr selten ein Riemen ersetzt werden.



1 der Frachtkostenanteil der Maschine beträgt 50 EUR 2 der Frachtkostenanteil der Maschine beträgt 85 EUR

- 3 der Frachtkostenanteil der Maschine beträgt 85 EUR 4 der Frachtkostenanteil der Maschine beträgt 112 EUR
- \* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

  \*\* ECO LINER Modell: Nylonräder, ohne Fangsack, Stahlmesser

## Die ELIET SELBSTFAHRER Vertikutierer



### ELIET E450ZR - E550ZR - E650ZR



Arbeitsbreite	450 - 550 - 650 mm
Permanent Scharfe Messer™	
Selbstfahrend	
Fahrgeschwindigkeit	2,5 km/h
Abmessungen	1230 x 630 x 1050 mm - 1230 x 730 x 1050 mm - 1230 x 820 x 1050 mm
Gewicht	

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 037 010 205	E450ZR DC	5,5 PS Honda GX160 <b>PSM™</b> (inkl. Easy Clean™ Reinigungsständer)	2.646,09	3.250,00 <sup>3</sup>
MA 037 010 802	E450ZR DC E-Power	4.5 PS 56V DC (3200 W)	2885,60	3535,00 <sup>3</sup>
MA 035 010 206	E550ZR DC	6,5 PS Honda GX200 <b>PSM™</b> (inkl. Easy Clean™ Reinigungsständer)	3.123,29	3.850,00 4
MA 038 010 208	E650ZR DC	9 PS Honda GX270 <b>PSM™</b> (inkl. Easy Clean™ Reinigungsständer)	3.879,60	4.750,00 4
MA 017 001 001	Easy Clean™ Reinigungsständer (	Zubehör)	60,50	72,00 *
BU 402 100 454	E450ZR Messersatz Double Cut Messer (54 Stk.)		247,90	295,00 *
BU 402 100 400	E550ZR Messersatz Double Cut Messer (66 Stk.)		302,52	360,00 *
BU 402 100 478	E650ZR Messersatz Double Cut	Messer (78 Stk.)	357,14	425,00 *



#### EINE NEUE GENERATION VERTIKUTIERER STEHT BEREIT!

#### Die ELIET SELBSTFAHRER

Da die Klimaveränderung Rasenpflege zu einer der wichtigsten Aufgaben auf Grünflächen macht, verbessert ein Selbstfahrer den Arbeitskomfort wird für den Landschaftsgärtner enorm!

E550 ZR vertikutiert maximal effizient

C550 ZR legt zusätzlich das Vertikutiergut auf Schwad ab

C600 sammelt zusätzlich das Vertikutiergut auf und verdichtet es zuvor



#### **EFFIZIENTERE AUSBEUTE**

Dank des Fahrantriebs kann ELIET die Stahlmesser bei den Selbstfahrern entgegengesetzt drehen lassen. Die Messer drehen sich bei diesen Modellen also gegen die Fahrtrichtung. Moos und Unkraut werden so viel besser gegriffen. Das Material wird dann vollständig aus dem Rasen entfernt. Die Ausbeute insgesamt ist viel effizienter.

#### E550ZR TESTBERICHT



1,3



## **New tech, new POWER**









5 AH ACCU





10 AH ACCU

EGO.

## Die Zukunft ist grün!

Die integrierte EGO-Antriebseinheit der ELIET E-Power-Maschinen ist eine Kombination aus einem bürstenlosen 3200-W-Gleichstrommotor und einem Batteriedock. Zwei EGO 56-V-Lithium-Ionen-Akkus werden in das Batteriedock eingesetzt.

#### **ELIET C550ZR COLLECTOR**



-	Arbeitsbreite	550 mm
	Permanent Scharfe Messer™	.Double Cut™ Messer (66 Stk.)
	SelbstfahrendGumm	ii-Antriebswalze Diam. 100 mm
	Fahrgeschwindigkeit	2,5 km/h
	Ausbringsystem	Schnecke Diam. 150 mm
	Abmessungen	1230 x 730 x 1050 mm
	Gewicht	93 kg

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 008 140 206	C550ZR Collector DC	6,5 PS Honda GX200 <b>PSM™</b>	3.749,34	4.595,00 <sup>3</sup>
MA 017 001 001	Easy Clean™ Reinigungsstände	er (Zubehör)	60,50	72,00 *
BU 402 100 400	Messersatz Double Cut Messer	(66 Stk.)	302,52	360,00 *





Mehr Infos?

Siehe Seite 9



#### ZEITERSPARNIS

Der C550ZR Collector sammelt das Moos und legt es auf Schwad. Beim folgenden Vertikutiergang wird der Schwad von der Maschine aufgenommen und mit dem erneut gesammelten Material in einem einzigen Schwad abgelegt. Anschließend muss das Vertikutiergut nicht von der gesamten Fläche abgeräumt werden, sondern nur noch die Schwaden eingesammelt werden.

Der C600 Compactor vertikutiert und sammelt das Vertikutiergut gleichzeitig in einem einzigen Arbeitsgang auf. Das Sammelsystem ist einzigartig und transportiert das Vertikutiergut über angetriebene Rollen zu zwei gegenläufigen Rollen. Zwischen diesen wird das Material maximal komprimiert und man muss den Auffangbehälter nur selten leeren. Die Grünfläche bleibt sauber zurück!

### **C600 Compactor**

**COMING SOON** 



Bald wird ein neues Modell des C600 Compactor verfügbar sein!

- <sup>3</sup> der Frachtkostenanteil der Maschine beträgt 85 EUR
- <sup>4</sup>der Frachtkostenanteil der Maschine beträgt 112 EUR
- \* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)


## Rasennachsäkombi DZC

## ELIET DZC 450



Arbeitsbreite	450 mm
Anzahl Messer	45
Antrieb	Gummiantriebswalze Durchmesser 100 mm
Fahrgeschwindigkeit	2 km/h
Arbeitstiefe	empfohlen 8 bis 10 mm
Saatrillenabstand	27 mm
Saatbehältervolumen	50
Gewicht	125 kg

ART.	AUSFÜHRU	ING	EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 033 010 206	DZC 450	6,5 PS Honda GX200 <b>PSM™</b>	4.551,87	5.550,00 <sup>1</sup>
MA 017 001 001	Easy Clean™	<sup>4</sup> Reinigungsständer (Zubehör)	60,50	72,00 *
MA 033 001 001	Auffangbeh	älter für Sädebiteinstellung DZC 450 (Zubehör)	54,62	65,00 *
BU 402 300 145	Messersatz (45 Stk. inkl. B	efestigungsmaterial) (Zubehör)	373,95	445,00 *







#### LUFTSTROMUNTERSTÜTZTE SAATGUTVERTEILUNG

Ein kleiner Windgenerator bläst Luft durch die Samenstreutrichter, sodass der Samen beim Ausstreuen angeblasen wird. Dadurch ist die Fallgeschwindigkeit der Samen erhöht und es wird sicher gestellt, dass der Samen genau in der Rille des Saatbettes landet.

#### TOPDRESS ROTOR™

Die aus den Rillen geholte Resterde wird pulverisiert und durch ein Gummischaufelrad fein verstreut. Dadurch wird die Erde gleichmäßig verteilt, wie ein Topdressing.

SCAN ME



DZC600





### ELIET DZC 600



#### 2014 GaLaBau



#### AGRIBEX 2013 Goldener Buchsbaum

В

		4
. 7	Arbeitsbreite	
A_A	Anzahl Messer	38
	Antrieb	
	Fahrgeschwindigkeit	2,5 km/h
	Arbeitstiefe	empfohlen 8 bis 10 mm
Bar DZC600	Saatrillenabstand	27 mm
	Saatbehältervolumen	55
	Gewicht	129 kg

ART.	AUSFÜHRUI	NG	EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 028 020 207	DZC 600	9 PS Honda GX270 mit Tungstenmessern (Wolframkarbid)	5.378,15	6.400,00
MA 017 001 001	Easy Clean™	Reinigungsständer (Zubehör)	60,50	72,00 *
MA 028 001 007	Auffangbehä	lter für Sädebiteinstellung DZC 600	58,82	70,00 *
BU 402 303 357	Tungsten Me	ssersatz Wolframkarbid (57 Stk. inkl. Befestigungsmaterial)	752,10	895,00 *
BU 402 300 157	Messersatz <b>P</b>	<b>SM™</b> (57 Stk. inkl. Befestigungsmaterial) (Zubehör)	473,95	564,00 *
BU 402 303 338	Tungsten Me	ssersatz Wolframkarbid (38 Stk. inkl. Befestigungsmaterial)	473,95	564,00
BU 402 300 138	Messersatz <b>P</b>	<b>SM™</b> (38 Stk. inkl. Befestigungsmaterial) (Zubehör)	299,10	356,00







### ELIET DZC 750



	Arbeitsbreite	750 mm
	Anzahl Messer	48
	Tiefeneinstellung	Elektrisch
	Walzenantrieb	Hydrostatisch
١	Saatgutbehälter	46
,	Gewicht	400 kg

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 016 020 218	DZC 750 13 PS Honda GX390 PSM <sup>TM</sup> (Hydrostatgetriebe)	1	8.739,50	10.400,00
MA 016 001 006	Auffangbehälter für Sädebiteinstellung DZ	C 750 (Zubehör)	63,03	75,00 *
BU 402 101 000	Messersatz (24 Stk. inkl. Befestigungsmaterial) (Zubehör)		605,04	720,00 *



#### DZC 600 TESTBERICHT

SCAN ME

Oberklasse 1,4

MOTOR & MASCHINE
Preis/Leistung: Sehr gut



## ELIET EMPFIEHLT FÜR DIE DZC 600 NACHSAATMASCHINE COMPO EXPERT QUALITÄTSSAMEN!

Als führender Hersteller von handgeführten Nachsaatgeräten empfehlen wir Hochqualitätssamen von Compo Expert.




1 der Frachtkostenanteil der Maschine beträgt 112 EUR \* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)



10	2
	1

Arbeitsbreite	600 mm
Stechbewegungen	
Hub	
Kontaktfläche Raupen-Boden	960 cm <sup>2</sup>
Tiefeneinstellung	
Gewicht	

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 031 020 206	Turfaway600 On Wheels	6,5 PS Honda GX200	6.970,59	8.295,00
MA 031 010 206	Turfaway600 Cross Country	6,5 PS Honda GX200	7.054,62	8.395,00
MA 031 001 001	Halterung für Zusatzgewichte (Z	ubehör)	100,84	120,00 *
BG 601 002 000	Zusatzgewicht (20 kg pro Stück)	(Zubehör)	74,79	89,00 *
BU 105 041 150	Standardmesser Turfaway 600 (	(zweiteilig, 30/30 cm)	133,61	159,00 *



#### OPTIMALE MANÖVRIERFÄHIGKEIT

Der Antrieb der Raupen erfolgt hydrostatisch. Die Fahrgeschwindigkeit jeder Raupe kann stufenlos gesteuert werden, so dass die Maschine leichtgängig, auch in Kurven ist, und sich sogar um ihre eigene Achse drehen kann. So ist der Turfaway600 für jede Rasenfläche geeignet.

#### **OPTIMALER BEDIENKOMFORT**

Die Bedienung des Turfaway600 ist kinderleicht. Mit der linken Hand werden die Kupplung für die Traktion und der Messerantrieb betätigt. Die rechte Hand steuert die Maschine über einen mittig positionierten Joystick. Mit dem Fuß wird das Messer auf die richtige Arbeitstiefe gebracht. Die Lenkeinheit verfügt über Schwingungsdämpfer für höchsten Bedienkomfort.

#### **OPTIMALER SODENSCHNITT**

Um eine dünne, kompakte Sode stechen zu können, befindet sich das Messer hinter den Raupen. Nach dem Ablösen bewegt sich das Sodenstück frei und wird nicht wieder von der Maschine angedrückt. Dank des koaxialen Exzenterantriebs führt das Messer des Turfaway horizontale Stichbewegungen aus. Dadurch hält man die Tiefeneinstellung konstant und das Risiko von Sodenbruch wird reduziert. Die Arbeitstiefe kann mit einem Hebel und einem übersichtlichen Diagramm schnell und einfach verstellt werden.

#### **OPTIMALE AUSBEUTE**

Mit einem 60 cm breiten Messer hat der Turfaway600 serienmäßig die größte Arbeitsbreite auf dem Markt der selbstfahrenden Sodenschneider. Der zusätzliche Grip, den die Raupen erzeugen, sorat dafür, dass die Maschine unter allen Bedingungen hohe Leistungsfähigkeit zeigt. Das Messer kann winkelig eingestellt werden, so dass je nach Bodenbeschaffenheit die Sode nach Wunsch abgetragen werden kann.

#### **TURFAWAY600 TESTBERICHT**

Spitzenklasse Preis/Leistuna: sehr aut





<sup>\*</sup> zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

OPTIMALE

## Rasenpflegeanhänger

## NEU!

## Professional topdressing solution!







#### **ELIET ECOCURE**





Streubreite	8 m
Abmessungen Ladebunker	400 L (1120 x 850 x 440 mm)
Streuvorrichtung	2 x Streuteller Ø380 mm
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts - rückwärts)	4,5 km/h
Abmessungen	2500 x 900 x 1030 mm
Gewicht	458 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 024 010 000	Ecocure ZR WS	10.092,44	12.010,00
MA 024 200 209	Ecocure ZR DS	Coming soon	Coming soon
MA 024 001 004	Trichterförmige Vergröβerung für den Ladebunker		

#### STREUTELLER

Das Streugut fällt auf zwei hydraulisch angetriebene Streuteller (Ø 380 mm), die es breitflächig ausstreuen. Mit einer Streubreite von bis zu 8 m kann der EcoCure™ eine breite Palette von Streugut verarbeiten: groben oder feinen Kompost, Sand, Kalik in Granulat- oder Pulverform sowie Dünger.

#### FÖRDERBAND MIT MISCHAGITATOR

Am Boden des konischen Ladebunkers läuft ein 450 mm breites Förderband, welches das Streugut zur Streueinheit befördert. Das Förderband wird hydraulisch angetrieben. Die Durchsatzmenge des Streumaterials kann gesteuert werden.

#### VOLLSTÄNDIG HYDRAULISCH ANGETRIEBEN

Der EcoCure™ ist mit wartungsfreien Hydraulikantrieben ausgestattet, die über große XL-Öltanks versorgt werden. Die große Ölmenge stellt sicher, dass das gesamte Hydrauliksystem permanent bei niedriger Temperatur arbeitet. So ist der EcoCure™ in jeder Situation sehr leistungsstark.

#### LENKUNG MIT ÜBERSICHTLICHER INSTRUMENTENTAFEL

Die Bedienelemente sind auf einem übersichtlichen Armaturenbrett, das in das Lenkrad integriert ist, für den Anwender optimal zugänglich. Der Fahrantrieb ist voll hydraulisch mit stufenlos einstellbarer Fahrgeschwindigkeit.

#### ELIET ECOCURE™ ZR WS

Der EcoCure<sup>™</sup> ZR WS ist ein Großflächenstreuer. Das Streugut wird über schnell drehende Scheiben durch die Fliehkraft großflächig verteilt. Mit diesem Breitstreuer bearbeitet man große Rasenflächen sehr schnell. Die Streubreite ist einstellbar, indem man die Drehgeschwindigkeit der Streuteller proportional regelt. Dank dieser Regelung vermeidet man überlappendes Streuen und Streuverluste selbst in engeren Passagen. Trotz seiner kompakten Bauweise verfügt der EcoCure<sup>™</sup> ZR WS über einen großvolumigen Ladebehälter, der bis zu 600 l Streugut fasst.

#### KOMPAKTE ABMESSUNGEN

Dank seiner Kompaktheit kann dieser professionelle Topdresser sowohl auf groβen Rasenflächen als auch in kleineren Privatgärten eingesetzt werden. Er ist nur 900 mm breit, passt somit durch jede Gartentür. Das ermöglicht es dem Landschaftsgärtner auch auf schwer zugänglichen Rasenflächen effizient zu arbeiten.



## Rasenbaumaschine GZC

ELIET GZC 750	В
. %	
	Arbeitsbreite
	MotorHonda
	Flächenleistung/Stdca. 750 m²
	Rüttelegge (Anzahl Zähne) 13
Suff Control of the C	Saatgutbehälter611
	Gewicht

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 016 011 206	GZC 750 6,5 PS Honda GX200 (Hydrostatgetriebe)	10.462,18	12.450,00
BG 601 002 000	Frontgewicht (pro Stück 20 kg) (Zubehör)	74,79	89,00 *
MA 016 001 022	Trittbrett GZC 750 (Zubehör)	222,69	265,00 *
MA 016 001 016	Auffangbehälter für Sädebiteinstellung GZC 750 (Zubehör)	55,46	66,00 *
MA 016 001 011	Glattwalze hinten GZC 750 (Aufpreis)	336,13	400,00 **
MA 016 001 021	Reinigungsschaber Frontwalze GZC 750 (Zubehör)	134,45	160,00 **
MA 016 001 019	Reinigungsschaber Rückwalze GZC 750 (Zubehör)	113,45	135,00 **













## **ELIET GZC 1000**



Arbeitsbreite	1.040 mm
Motor	Honda
Flächenleistung/Std.	ca. 1000 m²
Rüttelegge (Anzahl Zähne)	21
Saatgutbehälter	90 ا
Gewicht	415 kg

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. TRANSPORT
MA 016 011 208	GZC 1000	9 PS Honda GX270 (Hydrostatgetriebe)	10.882,35	12.950,00
BG 601 002 000	Frontgewicht (pro	Stück 20 kg) (Zubehör)	74,79	89,00 *
MA 016 001 023	Trittbrett GZC 1000 (Zubehör)		256,30	305,00 *
MA 016 001 017	Auffangbehälter für Sädebiteinstellung GZC 1000 (Zubehör)		60,50	72,00 *
MA 016 001 010	Glattwalze hinten GZC 1000 (Aufpreis)		378,15	450,00 **
MA 016 001 020	Reinigungsschaber Frontwalze GZC 1000 (Zubehör)		168,07	200,00 **
MA 016 001 018	Reinigungsschaber Rückwalze GZC 1000 (Zubehör)		151,26	180,00 **





#### INTUITIVE STEUERUNG

Durch einfaches seitliches Bewegen des Lenkholmes wird der Antrieb auf die vorderen Rollen gelenkt, dadurch ist das Gerät besonders wendig und kann auf der Stelle drehen.

Sehr bedienerfreundlich ist auch die Tatsache, dass der Lenkholm auf unterschiedliche Höhenpositionen eingestellt werden kann und so ergonomisches Arbeiten leicht macht.



Die Rüttelegge ist das Herzstück der Maschine. Sie besteht aus zwei Zahnreihen, die bis zu 7 cm tief in den Boden eindringen können. Die Rüttelegge übernimmt drei Egalisieren des Untergrundes, Einarbeiten der Saat.

Der Antrieb der Rüttelegge kann ausgeschaltet werden, das

<sup>\*</sup> zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

<sup>\*\*</sup> nur ah Werk montiert lieferhar

## Kantenschneider

## ELIET KS 240 STD



Messer	Ø 240 mm (68NiCrMo3)
Messergeschwindigkeit	2550 U/Min
Winkeleinstellung	00 250 450
Tiefeneinstellung	7-stufia - max. 80 mm
Gewicht	2410

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 010 010 121	KS 240 STD	4 PS B&S Series 550	861,76	1.085,00 1
MA 010 010 230	KS 240 STD	5,5 PS Honda GP160	1.000,42	1.250,00 1
MA 010 001 002	Zwillingsreifen vorne (Zubehö	r)	57,98	69,00 *
BU 103 200 100	8-Zahnmesser ø 240 mm (Zu	behör)	36,97	44,00 *
BU 103 100 100	Ersatzmesser ø 240 mm (Zub	pehör)	12,35	14,70 *

#### ELIET KS 300 PRO + KS 300 PRO HD





	Messer	
	Räder	Aluguss-Kugellager PRO: Ø 40mm, PRO HD: Ø 70mm
9	Winkeleinstellung	0° - 25° - 45°
	Tiefeneinstellung	PRO: 5 Positionen - PRO HD: 15 Positionen max. 110 mm
	Höhenverstellbarer Lenkbügel	
	Gewicht	PRO: 37 kg - PRO HD: 37 kg

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 010 020 203	KS 300 PRO+	4 PS Honda GX120	1.162,90	1.485,00 <sup>2</sup>
MA 010 020 205	KS 300 PRO	5,5 PS Honda GX160	1.330,97	1.685,00 <sup>2</sup>
MA 010 020 802	KS300PRO E-Power	4.5 PS 56V DC (3200 W)	1.507,45	1.895,00 <sup>2</sup>
MA 010 022 205	KS 300 PRO HD (Heavy Duty)	5,5 PS Honda GX160	1.465,42	1.845,00 <sup>2</sup>
MA 010 001 003	Zwillingsreifen vorne (Zubehör)		67,23	80,00 *
BU 103 200 200	8-Zahnmesser ø 300 mm (Zubehö	r)	42,02	50,00 *
BU 103 100 200	Ersatzmesser (ø 300 mm)		13,45	16,00 *



#### LENKHOLM HÖHENEINSTELLBAR

Für eine optimale Arbeitshaltung hat der Kantenschneider Pro/Pro HD einen Lenkholm, bei dem 7 unterschiedliche Höhen eingestellt werden können.



#### HÖHENEINSTELLUNG MESSER

Um überwuchernde Grasnarben zu entfernen ohne angrenzende, versiegelte Flächen zu beschädigen, kann das Messer schräg im Winkel angesetzt werden.



#### **VORDERRADPOSITION**

Auch kreativ angelegte Rasenflächen mit bogenförmigen Kanten können mit dem ELIET Kantenschneider perfekt bearbeitet werden. Dafür stellt man Vorderradachse und Messerachse auf einer Linie ein. Das Messer folgt dann parallel der Linie des Vorderrades. So kann man zielgerichtet, exakt jede Form bearbeiten.



SCAN ME

Oberklasse 1,3

MOTOR & MASCHINE
Preis/Leistung: sehr gut



1 Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 50 EUR

- 2 Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 85 EUR
- 3 Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 112 EUR
- \* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

## Kantenstecher Kabelverlegemaschine

## ELIET EDGE STYLER



Messerbewegungen	1000 Beweg./Min.
Tiefeneinstellung	abhängig vom Messertyp
Fahrgeschwindigkeit	konstant (0,9 km/h)
Verstellbare Lenkeinheit	PRO: ja (Winkel und Höhe))
Gewicht	94 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 022 020 203	EDGE STYLER PRO+ 4 PS Honda GX120	2.535,06	3.150,00 <sup>3</sup>
MA 022 020 121	EDGE STYLER PRO 4 PS B&S XR550	2.417,41	3.010,00 *
MA 022 021 203	EDGE STYLER PLUS PRO* 4 PS Honda GX120	2.787,16	3.450,00 3 **
MA 022 021 121	EDGE STYLER PLUS PRO** 4 PS B&S XR550	2.669,51	3.310,00 *
MA 022 001 002	PRO Kit für Kabelverlegung (inkl. Messer) (Zubehör)	357,14	425,00 *
MA 022 001 005	PRO Halterung für Zusatzgewichte (Zubehör)	68,91	82,00 *
BG 601 002 000	PRO Frontgewicht (pro Stück 20 kg) (Zubehör)	74,79	89,00 *
MA 010 001 006	PRO/STD Kantenschneiderkit (Zubehör)	331,93	395,00 *
BU 104 100 100	Standard Messer Typ 1 V (Tiefe = 20 mm) (Zubehör)	46,22	55,00 *
BU 104 100 200	Standard Messer Typ 2 VV (Tiefe = 40 mm) (Zubehör)	52,10	62,00 *
BU 104 100 300	Standard Messer Typ 3 VVV (Tiefe = 60 mm) (Zubehör)	56,30	67,00 *
BU 104 100 400	Standard Messer Typ 4 VVVV (Tiefe = 80 mm) (Zubehör)	61,34	73,00 *
BU 104 100 500	Standard Messer Typ 5 VVVVV (Tiefe = 100 mm) (Zubehör)	65,55	78,00 *
BU 104 101 100	Gerades Schneidemesser (L = 40 mm) (Zubehör)	37,82	45,00 *
BU 104 102 100	U-Form Messer (Breite 35 mm - Länge 50 mm) (Zubehör)	57,14	68,00 *
BU 104 102 200	U-Form Messer (Breite 50 mm - Länge 50 mm) (Zubehör)	62,18	74,00 *
BU 104 103 100	Winkelmesser Typ 1 V (L = 20 mm) (Zubehör)	50,42	60,00 *
BU 104 103 200	Winkelmesser Typ 2 VV (L = 40 mm) (Zubehör)	53,78	64,00 *
BU 104 103 300	Winkelmesser Typ 3 VVV (L = 60 mm) (Zubehör)	58,82	70,00 *
BU 104 104 100	Kantenmesser Keil Standard (Zubehör)	61,34	73,00 *
BU 104 103 400	Golf Bunker Messer (L = 130/150 mm) (Zubehör)	73,95	88,00 *
BU 104 104 202	PRO Messer für Kabelverlegung 60 mm	138,66	165,00 *
BU 104 104 300	PRO Ersatzmesser für Kantenschneiderkit (Zubehör)	141,18	168,00 *

► + E401 Pro VM GX120 - Nur erhältlich solange der Motor GX120 vorrätig ist.





Standard Messer







Winkelmesser



Kantenmesser Gegenseite &







#### **EDGE STYLER TESTBERICHT**





## Laubverladegebläse

## ELIET TRUCKLOADER TL 450 PRO



Luftdebit	108 m³/min.
Lw(A)	112 dB (A)
Schaufelrad	Hardox Stahl Ø 380 mm
Blasrohr	INOX drehbar 360° - Ø 200 mm
Transporträder	ja
Gewicht	125 kg
Saugmund Standard	Fasyhandle™

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 027 010 208	TL 450 Pro	9 PS Honda GX270 (inkl. 3,5 m Saugschlauch) *	3.623,29	4.445,001
MA 027 010 209	TL 450 Pro	13 PS Honda GX390 (inkl. 3,5 m Saugschlauch) *	4.043,46	4.945,001
MA 027 010 113	TL 450 Pro	18 PS B&S Vanguard ES (inkl. Elektrostart mit Batterie + 3,5 m Saugschlauch) *	5.728,34	6.950,00 <sup>1</sup>
MA 027 010 117	TL 450 Pro	23 PS B&S Vanguard ES (inkl. Elektrostart mit Batterie + 3,5 m Saugschlauch) *	6.680,67	7.950,00
MA 015 001 012	Kit Saugschlauchverlängerung 3,5 m (Zubehör)		630,25	750,00 *
MA 027 001 001	Elektrostart mit Batterie (Zubehör TL 450 PRO 9 PS & 13 PS)		483,19	575,00 ***
MA 027 001 004	Auswurfrohrverlängerung ab Werk (L + 300 mm, H + 300 mm) (Aufpreis)		184,87	220,00 ***

## ELIET TRUCKLOADER TL 450 PRO HD



Saugmund Standard	Swinghandle™
Gewicht	160 kg
Notausschalter	auf Schaufelradbremse
Ergonomischer Steuerbügel	Ja
Blasrohr	INOX drehbar 360° - Ø 200 mm
Transmission	
Lw(A)	105 dB (A)
Luftdebit	108 m³/min.

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 015 010 113	TL 450 Pro HD 18 PS B&S Vanguard ES (inkl. Elektrostart mit Batterie + 3,5m Saugschlauch + Verschleiβblech für Turbine)	7.054,62	8.395,00
MA 015 001 012	Kit Saugschlauchverlängerung 3,5 m (Zubehör)	630,25	750,00 *
MA 015 001 004	Transportanhänger (Zubehör)	1.564,47	1.995,00 **
MA 015 001 005	Transportgestell auf Schwenkrädern (Absatzgestell) (Zubehör)	247,90	295,00 *
MA 015 001 006	Transportgestell mit Hebezug (Zubehör)	991,60	1.180,00 ***
MA 015 001 007	Aufpreis Auswurfrohrverlängerung (L + 300 mm, H + 300 mm) (Zubehör)	184,87	220,00 ***
MA 015 001 011	flexible, zentrierte Auswurfrohrverlängerung (Zubehör) (L = 1m)	365,55	435,00 *
MA 015 001 013	Verschleißeinlage für die Turbine	126,05	150,00 *



#### OPTIONAL BEI TL 450 PRO HD

MA 015 001 011 zentrierte flexible Auswurfrohrverlängerung

## DER SPEZIAIST IN DER LAUB- UND ABFALLBESEITIGUNG

Der ELIET Truckloader wurde bis ins kleinste Detail für intensive Nutzung ausgelegt. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Motor entwickelt diese Maschine eine Saugkraft, die mühelos große Mengen an Laub und ähnlichen Materialien beseitigen kann.

## IM MASCHINENPREIS DES TL 450 PRO HD BEREITS ENTHALTEN

- Auswurfkamin 20 cm Durchmesser / 360 Grad schwenkbar einstellbares Ablenkblech
- · Schnellreinigungsklappe mit Kippschrauben
- der große 20l Tank ist für eine leichte Befüllung unten angebracht
- · Elektrostart inklusive Batterie
- · Hebeösen für Kranverladung
- Die Turbinenwelle sitzt in drei konischen Lagern
- · Keilriemenantrieb mit Spannrolle für leichten Motorstart
- Notstop-Bremssystem für Schaufelturbine unabhängig von der Motorzündung
- Swinghandle, Bodenführung auf 2 Lenkrollen, Dreifachgriff, Schnellkupplung frei drehend
- · diese Ausstattungsmerkmale sind inklusive

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 112 EUR

<sup>\*</sup> zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

<sup>· 22</sup>gi. Halisportkostell (bei separatei bestellulig)

<sup>\*\*</sup> die Zulassungsgebühren und alle damit verbundenen Aufwendungen sind nicht im Preis enthalten und obliegen dem Kunden!

<sup>\*\*\*</sup> nur ab Werk montiert lieferbar





#### 1. RIEMENANTRIEB

Durch den Keilriemenantrieb hat die Masse des schweren Schaufelrades keinen Kraftschluss mit der Kurbelwelle des Motors und der Motor startet leichter.

#### 2. BREMSSYSTEM- NOTSTOP-SCHALTER

ELIET hat ein geniales System entworfen. das durch seine Einfachheit überrascht und sicher stellt, dass beim Entkuppeln des Keilriemens gleichzeitig automatisch das Schaufelrad abgebremst wird. Das Sicherheitsniveau der Maschine steigt dadurch beträchtlich, da nicht der reduziert sich die Anzahl der Motorstarts ausgespült werden kann. und der Anlasser hat eine längere Lebensdauer.



#### 1. SCHNELL ABNEHMBARE VORDERKLAPPE

Beim ELIET Truckloader befinden Spezialschrauben an der Turbinenaußenseite, die zur Reinigung mit wenigen Handgriffen in kürzester Zeit gelöst werden können.

#### 2. SCHNELLREINIGUNGSKLAPPE

Wenn viel Schlick und Schlamm aufgesaugt wurden, sedimentiert dieses Material im unteren Teil der Turbine zu einem Erdkuchen.

Deshalb hat ELIET am unteren Teil des Gerätes eine Reinigungsklappe Motor sondern die Kupplung bei einem angebracht, über die mit einem potentiellen Risiko abgeschaltet wird. So Gartenschlauch die Turbine ganz einfach



#### **DOPPELT KONISCH GELAGERTES** STAHLSCHAUFELRAD

Das Schaufelrad ist aus 6 mm dickem, hochwertigem Hardoxstahl und extrem widerstandsfähig gegen angesaugtes Material, wie Steine, Sand oder Erde.





TL450PRO HD



#### SCHALLDÄMPFENDE TURBINENWAND

Jedes angesaugte Blatt und jeder angesaugte Stein nimmt seinen Weg durch den Saugschlauch und schlägt gegen das Schaufelrad. Die Zentrifugalkräfte schleudern das Material gegen die Turbinenwand, von dort wird es spiralförmig in das Auswurfrohr befördert. Dabei kann man sich das Turbinengehäuse als lärmproduzierende Trommel vorstellen. Zur Schalldämmung hat ELIET das Gehäuse mit einem Gummimantel ausgekleidet und so den Lärmpegel stark reduziert.



um 360° - schwenkhares Blasrohr mit 20 cm Durchmesser

einstellhares Ablenkblech



#### **SWINGHANDLETM**

Transparenter Saugschlauch mit Standardausführung Swinghandle™bei TL 450 PRO HD, Bodenführung auf 2

## Laubbläser

## ELIET BL 360



Ventury Jet™	Ja
Luftdebit	50 m³/Min
Luftgeschwindigkeit	200 km/h
Lw(A)	100 dB (A)
Einstellbare Blasöffnung	vorne + seitlich
Gewicht	38 kg

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 012 010 230	BL 360	5 PS Honda GP160	1.255,34	1.595,001
MA 012 010 205	BL 360	5,5 PS Honda GX160	1.423,40	1.795,00 1
MA 012 010 802	BL 360 E-Power	4.5 PS 56V DC (3200 W)	1.688,11	2.110,00 1

## ELIET BL 450 E



Ventury Jet™	Ja
Luftdebit	1 <sup>3</sup> /Min
Luftgeschwindigkeit 260	km/h
Lw(A)	dB (A)
Einstellbare Blasöffnungvorne + sı	eitlich
Gewicht	60 kg

ART.	AUSFÜHRUNG		EURO EXKL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 013 010 207	BL 450 E	9 PS Honda GX270	2.767,94	3.395,001









#### VENTURY JET™

Die Blasöffnung erzeugt den besonderen Ventury Jet™



Mehr Infos? Siehe Seite 9

1 Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 85 EUR \* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

\*\* nur ab Werk montiert lieferbar

## Belüfter / Granulatinjektor

### ELIET JETZER®



Arbeitsbreite	Α	
Volumen Granulatbehälter	٧	
Anzahl Streuelemente	Α	
TiefeneinstellungStufenlos einstellbar über die Hinterwalze	Т	
FahrgeschwindigkeitStufenlos regelbar 0 - 3,8 km/h	Fá	
Abmessungen	Α	
Kopfgewicht80 kg	Κ	
Gewicht	G	





### DIE TOP 5 JETZER®-ANWENDUNGEN FÜR DEN GARTENBAUER

#### DÜNGEN

Mit dem Jetzer® können gezielt ausgewogene organische Düngemittel, Spurenelemente und andere Zusätze in die Wurzelzone des Rasens eingebracht werden

#### ERHÖHUNG DES GEHALTS AN ORGANISCHEN STOFFEN

Der Jetzer® verteilt diese organischen Stoffe in der oberen Schicht des Rasenbodens, die entscheidend für die Fruchtbarkeit des Bodens ist

#### BEKÄMPFUNG VON TIPULA-LARVEN UND ENGERLINGEN

Engerlinge und Tipula-Larven fressen die Graswurzeln und verursachen erhebliche Schäden am Rasen. Bekämpfungsmittel können mit dem Jetzer® wirksam in die Lebensräume dieser Larven eingebracht werden.

#### WURZELSTIMULANZIEN

Diese fördern das Wachstum der Wurzeln, insbesondere der feinen Haarwurzeln. Sie sind entscheidend für die Aufnahme von Nährstoffen und Wasser durch das Gras.

#### **AUFBRINGEN VON WASSERPOLYMEREN**

Wasserpolymere können das Hundertfache ihres Eigengewichts an Wasser aufnehmen und speichern. Bei starken Niederschlag kann so eine unterirdische Wasserreserve angeled werden, die in Trockenperioden zur Verfügung steht.



Wenn Sie dieses Gerät benutzen/ausleihen möchten, informieren Sie sich bitte auf www.elietexperience.eu

#### WIE FUNKTIONIERT DER JETZER®?

Der ELIET Jetzer\* ist eine innovative Maschine, die Füllstoffe in Granulat- oder Pulverform bis zu 10 cm tief in den Rasenboden einbringt, ohne sichtbare Schäden zu hinterlassen. Mit dieser Maschine kann der Greenkeeper ein nützliches Produkt direkt in die Wurzelzone des Rasens bringen, sodass die Wirkung schnell und effektiv eintritt

Für den Gartenbauer bietet der Jetzer® zahlreiche neue Möglichkeiten, um Probleme wie Trockenheit, Mangel an organischem Material, Bodenversauerung, Insektenlarven usw in einem bestehenden Pasen zu lösen.


Die Messer des Jetzer\* schneiden alle 10 cm eine tiefe, vertikale Furche in den Rasenboden. Beim Schneiden wird die obere Schicht des Rasens durchtrennt, wodurch Bodenverdichtung aufgebrochen wird. Der Boden wird leicht angehoben, wodurch unterirdische Bruchlinien und Luftkammern entstehen, die die Wasserdurchlässigkeit erhöhen und Platz für ein besseres Wurzelwachstum schaffen.





### **IHR ELIET TEAM VOR ORT**

ELIET bietet für **alle Profimaschinen** Vorführungen an! Erkundigen Sie sich nach einer Vorführung bei Ihrem Außendienst-Fachberater!



**ELIET-Hotline:** 01805 999 373 **E-Mail:** deutschland@eliet.de

## **GERÄTEREGISTRIERUNG**

Um einen optimalen Service garantieren zu können, bitten wir Sie die Maschine unter www.ellet.eu zu registrieren. Erst nach der Registrierung kann die Garantie beansprucht werden. Nehmen Sie für weitere Informationen mit Ihrem Fachhändler oder Ihrem ELIET-<u>Fachberater Kontakt auf.</u>





#### AUSSENDIENST DEUTSCHLAND NORD

**PLZ** 3, 6, 10-32, 38, 39, 49

MOBIL +49 151 15 18 17 65

#### ALICCENDIENCE DELITECHI AND MITTE

PLZ 1, 2, 4, 7-9, 33-37, 40-48, 50-59, 61, 62, 65, 98, 99

MOBIL +49 160 979 480 47

#### **AUSSENDIENST DEUTSCHLAND SÜD**

**PLZ** 60, 63, 64, 66 - 97

MOBIL +49 160 897 43 08



DER NAME ELIET STEHT FÜR BELGISCHE, VERLÄSSLICHE QUALITÄT UND HALTBARKEIT.

Damit Sie sich vor der Anschaffung einer ELIET-Profimaschine von diesen Qualitätsmerkmalen selbst überzeugen können, steht für Sie das ELIET-Team bereit!

#### PRAXISTEST!

Das ELIET-Team verfügt über einen breiten Maschinenpark, um bei Ihnen vor Ort die Geräte in der **Praxis** zu zeigen.

Fragen Sie nach Ihrer persönlichen Gerätevorführung unter ELIET ON TOUR!

#### AUSSENDIENST DEUTSCHLAND NORD

PLZ 3, 6, 10-32, 38, 39, 49 Mobil: +49 151 15 18 17 65

#### AUSSENDIENST DEUTSCHLAND MITTE

PLZ 1, 2, 4, 7-9, 33-37, 40-48, 50-59, 61, 62, 65, 98, 99

Mobil: +49 160 979 480 47

#### AUSSENDIENST DEUTSCHLAND SÜD

PLZ 60, 63, 64, 66-97 Mobil: +49 160 897 43 08

#### WWW.ELIETONTOUR.DE

E-MAIL: ontour@eliet.eu















## Akku-Häcksler



30.340.00	08.264.25	7 kW - 48V Vanquard (Fco Fve <sup>TM</sup> )	Prof 6 E-Power Cross Country	158 050 SEO AM	
00'096'72	23.495,80	7 kW - 48V Vanguard (Eco Eye <sup>TM</sup> )	Prof 6 E-Power On Wheels	1S8 010 SE0 AM	
Е <b>ОВО</b> ІИКГ. МWST. ІИКГ. ТВАИЅРОВТ	EXKL. MWST.		эииянü¬suA	.тяа	
mm 0521 x 0£8 x 0871				nəbunssəmdA	
J   Cross Country 470 kg	On Wheels 405 kg			Gewicht	
				Fahrantrieb	
			Steuerung der Zufuhr		
mm OZf Ø \ dɔsilusrbyd				Antrieb der Einzugswalz	
WA 0,7-V84 nol-i-lon 48V-7,0 kW				AkkuA	
MU 27 - 20 034/1012				304011	
mm 001				Aststärke	
3			-РОМЕЯ	ELIET PROF 6 E	

ІИКГ. ТВАИЅРОВТ	EXKL. MWST.		ยทบททบารบA	.1 л.н
00'096'\Z	23.495,80	7 kW - 48V Vanguard (Eco Eye $^{\text{TM}}$ )	Prof 6 E-Power On Wheels	1S8 010 SE0 AM
30.340,00	08,294,25	7 kW - 48V Vanguard (Eco Eye <sup>™</sup> )	Prof 6 E-Power Cross Country	128 020 SE0 AM
** 00,027	93'0E9		(noitqO) m9tsy2-M8A	100 100 SE0 AM
1165.00 *	00,676		Lader 1050 W	BE 222 001 480
* 00,920.5	1.705,00		Lader 3000 W	BE 222 001 481
** 00'966	836,13	(noijq(	D) relperetiskeibniwhosegepusni3	S00 f00 SE0 AM
* 00,28S	96'761		Kranöse (Prof 6/Super Prof)	400 f00 eso AM
* 00,827	<del>1</del> /2′609	oftmaterial) (Prof 6/Super Prof/Mega Prof)	Hackschnipselleittrichter (für So	900 f00 620 AM
312,00 *	260,33		(noitqO) nebrek ellewîqeS	SOO OII ISS A8
* 00,04Z	87,824	) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	Messersatz RESIST™/8 (24 Stk.	BU 401 300 202



Der Prof 6 E-Power ist mit der ELIET Eco Eye<sup>TM-</sup>Technologie ausgestattet. Dieses System schaltet den Elektromotor automatisch ab, wenn niemand die Maschine bestückt und der Trichter leergelaufen ist. Nähert sich der Bediener erneut der Maschine, fährt das System die Drehzahl wieder hoch. Das maximiert Mutzungsdauer und Autonomie.





\* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung) \*\* nur ab Werk montiert lieferbar E-POWER PREISLISTE 2025

ЕСО ЕЛЕТМ





# **LECHNO**FOCIE **VERN**

# **VANGUARD BATTERY POWER**








auch hier einen Referenzstatus auf dem Markt an. Angebot auch um Akkulösungen erweitert und strebt Lieferant von Antriebssystemen hat Vanguard sein professionelle und anspruchsvolle Anwendungen. als ein Hersteller für Qualitäts-Benzinmotoren Vanguard ist bei Landschaftsgärtnern bekannt

## **INTELLIGENTES ZELLMANAGEMENT**



vollständig aufladen. entladener Akku innerhalb von 4 Stunden wieder Mit dem optionalen Schnellladegerät lässt sich ein

## HEAVY DUTY DESIGN

Landschaftsbau. macht die Akkus ideal für die Anwendung im Garten- und und Anordnung, auch unter Last gewährleistet. Dies und effiziente Kühlung wird durch die Zellen-Konstruktion und schützt vor Verformungen. Die Betriebssicherheit Aluminiumgussgehäuse hält die Zellen trocken, staubfrei Zellen für Energiedichte hergestellt. Ein robustes Die Vanguard-Akkus werden aus den bestmöglichen





## Akku-Häcksler

#### **ВИЗ**ЕЙНВИИБ EURO INKL. MWST. .TAA ENBO Steckplätze.. (DC) N 99" Betriebsspannung. nol-muidfiJ... Motorleistung. W 00SE ..... . 61 kg (ohne Akkus) Gewicht.. .. 19229M IdasnA JZ RESIST™/6 Arbeitsleistung (Schubkarren/Stunde). ECO 36000 | TURBO 43000 Anzahl (Hackbewegungen/Minute). mm 24. Max. Aststärke. ELIET MAESTRO COUNTRY E-POWER

* 00'	ZII	21,49	k.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	Messersatz RESIST™/6 (12 St	BU 401 100 102
* 00,6	601	09'l6	V (Option) (CHSSOOE)	Ladegerät Li-Ion Batterie 56'	020 f00 f00 AM
* 00'6	699	SL'697	Stück erforderlich	Li-lon Batterie 56V - 10 Ah 2	S20 f00 f00 AM
* 00'6	579	234,45	tück erforderlich	Z s dA & - V&& sirstfed nol-iJ	120 100 100 AM
* 00'0	Oll	44,29	ıd Laub (Zubehör)	Sieb für feuchtes Material un	100 S20 100 AM
z 00'0	Z.030	1.620,88	4'2 bz kkm 200 DC (3500 M)	Maestro Country E-Power	108 EZO 100 AM
INUSCNA	י ומעריוע .	EANL, MWSI			

## **2 HÄCKSELARTEN**

**TURBO-MODUS** 

besonders fein sind.

**OKO-WODNS** 

.9ImonotuA geringeren Stromverbrauch für höhere im OKO-Modus sorgt bei einem Die niedrigere Häckselgeschwindigkeit im Garten eignet. Es ist weniger fein. dass sich sehr gut als Mulchschicht Im ÖKO-Modus entsteht Häckselgut,











\* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung) 2 Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 85 EUR





#### **DAS ELIET AXTPRINZIP<sup>IM</sup>**

kleinen Schnipseln reduziert. Zyklus von Spalten und Hacken zu Das Häckselgut wird durch einen eine Axt das Holz in Faserrichtung. Axtprinzip<sup>IM</sup> spalten die Messer wie Zerkleinerungstechnik. Beim ELIET in seiner einzigartigen, patentierten Die Stärke des ELIEI Maestro liegt



schnellsten kompostieren, weil sie

so Schnipsel zu erhalten, die am Geschwindigkeit gehäckselt,

Im TURBO-Modus wird mit voller


## Laubbläser



ei	MT4eL_V11If0eV
3	ELIET BL360 E-POWER

7	Steckplätze
(DC) A 95	Betriebsspannung
uoլ-wniqqi7	
3500 W	Motorleistung
4-00.4 \mm 00£ \@ nefleriful	T-jbb \( \text{F} \)
98 Кд	Gewicht
6	einstellbare Blasrichtung
(A) 8b OOf	(A) wJ
	Luftgeschwindigkeit
.niM \ €m 0∂	Luftdebit
6[	Ventury Jet <sup>TM</sup>

ЕОВО <sub>ІИКЕ</sub> . мизт. ІИКЕ. ТВАИЗРОВТ	ENBO EXKL. MWST.	аиоян∪т≥и	.ТЯА
z 00'0II'Z	11,883.1	BL 360 E-Power 4,5 PS Akku 56V DC (3200 W)	S08 0f0 Sf0 AM
* 00,972	72,052	-i-ion Akku (Option) 56V - 5Ah S Stück erforderlich	I 120 100 100 AM
* 00,688	86'197	-i-ion Akku (Option) 56V - 10Ah 2 Stück erforderlich	S20 f00 f00 AM
* 00,001	09'16	-adegerät Li-Ion Batterie 56V (Option) (CH5500E)	020 f00 f00 AM



#### **ОРТІМА ГЕВ КОМГОВТ**

anhaftende Blätter leicht weggeblasen werden. Boden, und dank des Ventury Jet<sup>TM</sup>-Effekts können selbst vorne oder zur seite hin ausrichten. Die Düse sitzt dicht am ist einstellbar und kann den Luftstrom wahlweise nach ist sie leicht bewegbar. Die speziell geformte Ausblasdüse hat aber ihre Masse auf dem Boden. Auf großen Luftreifen Zugleich ist die Maschine kompakt, handlich und wendig, ist notwendig, um große Mengen an Laub zu bewegen. Geschwindigkeiten (d. h. weniger Lärm) zu erzeugen. Das es ihr ermöglicht, einen großen Luftstrom bei niedrigeren Einerseits verfügt die Maschine über eine große Turbine, die Der BL360 E-Power vereint das Beste aus zwei Welten.



VENTURY Jet effect



## Kantenschneider



EURO INKL. MWST. INKL. ТВАИЗРОВТ	ENKC. MWST.	эииянüasua	.ТЯА
z 00'968'l	1.507,45	<b>K2 300 bb0 E-bowel</b> 4'2 b2 Pkku 56V DC (3200 W)	S08 0S0 0f0 AM
* 00,08	£2,7a	Zwillingsreifen vorne (Zubehör)	£00 f00 of0 AM
* 00'05	Z0,S4	8-Zahnmesser ø 300 mm (Zubehör)	BU 103 200 200
* 00,81	13,45	Ersatzmesser (ø 300 mm)	BU 103 100 200
* 00,972	73,052	Li-ion Akku (Option) 5Ah 2 Stück erforderlich	120 100 100 AM
<sub>*</sub> 00'699	86'197	Li-ion Akku (Option) 5 - VADI - VADI - VADI	S20 100 100 AM
* 00,901	09'16	Ladegerät Li-Ion Batterie 56V (Option) (CH5500E)	020 f00 f00 AM



#### **MESSERDURCHMESSER 300 MM**

das optional erhältliche 8-Zahn-Messer. höhere Schnittgeschwindigkeit. Für den Profi empfiehlt ELIET auch Markt. Mit diesem erreichen Sie eine größere Schnittliefe und eine 300 mm. Dies ist das größte Messer für Geräte dieser Art auf dem Der KS300PRO E-Power hat eine Klinge mit einem Durchmesser von





\* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung) 2 Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 50 EUR



## Die ELIET Selbstfahrer

## Vertikutierer



ЕПВО ІИКГ. МИЗТ. ІИКГ. ТВАИЗРОВТ	ENKC. MWST.	аиоянйзеие	.тяА
3.582,00 2	2.885,00	Ed202R E-Power 4,5 PS Akku 56V DC (3200 W)	S08 Of0 7E0 AM
* 00,27	09'09	Easy Clean <sup>™</sup> Reinigungsständer (Zubehör)	100 100 T10 AM
<sub>*</sub> 00'96Z	06,742	Messersatz Double Cut Messer (54 Stk.)	BU 402 100 454
* 00,972	72,082	Li-ion Akku (Option) 56V - 5Ah 2 Stück erforderlich	120 100 100 AM
<sub>*</sub> 00'699	86'197	Li-ion Akku (Option) 56V - 10Ah 2 Stück erforderlich	S20 100 100 AM
* 00,001	09'16	Ladegerät Li-Ion Batterie 56V (Option) (CH5500E)	020 f00 f00 AM



## DOUBLE CUTTM-MESSER

nol-muidti\_\_\_\_

3500 M

schnell und einfach auswechseln. Messerachse montiert. So lassen sich die Messer sehr sind paarweise über einen Aluminiumträger auf der intensiv die Verfilzung aus der Grasnarbe. Die Messer Die Permanent Scharfen Double Cut<sup>TM</sup>-Messer kämmen



garantiert ein gleichmäßiges Vertikutierergebnis und eine 2,5 km/h eingestellt. Die konstante Geschwindigkeit Lenkbügel zuschalten. Die Fahrgeschwindigkeit ist auf Sie können den Fahrantrieb über den Steuerhebel am Die ELIET E-2R Vertikutierer haben einen Fahrantrieb.

\* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung) 2 Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 85 EUR



viel gründlicher aus dem Rasen. Dies sorgt für einen

definierte Stundenleistung.

**FAHRANTRIEB** 

Steckplätze...

Motorleistung.....

## Vertikutierer

Steckplätze..



<b>ЕОВО</b> ІИКГ. ММЗТ. ІИКГ. ТВАИЗРОВТ	ENKO ENBO	риоян" теле	.ТЯ.
2.424,00 2	1.920,00	<b>E420 E-bower</b> 4'2 bS Akku 26V DC (3200 W)	208 050 320 AM
SP2'00	69'ZZZ	Messersatz DC Messer (28 Stk.)	8U 402 300 203
* 00,972	72,052	Li-ion Akku (Option) 56V - 5Ah 2 Stück erforderlich	120 100 100 AN
* 00,688	86'197	Li-ion Akku (Option) 56V - 10Ah 2 Stück erforderlich	S20 100 100 AM
* 00,901	09'l6	Ladegerät Li-Ion Batterie 56V (Option) (CH5500E)	020 f00 f00 AN

#### **VERTIKALES SPANNEN DES ANTRIEBRIEMENS**

Betrieb. eines Riemenbruchs und macht die Maschine äußerst zuverlässig im Spannrolle erforderlich ist. Dies minimiert den Verschleiß und das Risiko Messer angehoben und spannt so den Antriebsriemen, ohne dass eine vertikalen Riemenspanner<sup>TM</sup>. Der Motor wird beim Einschalten der Zum Einschalten der Messer verwendet ELIET seinen bewährten





**Andere** 



#### PERMANENT SCHARFE MESSERTM

bleibt daher stets konstant. an Effektivität nicht nach. Die Aushark-Effizienz bleibt unverändert schart und die Greifkraft lässt einen selbstschärfenden Effekt. Die Messerspitze Die spezielle Bearbeitung der Klingen sorgt für



\* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung) 2 Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 85 EUR











# **TECHNOPOGIE**

12 Ah anzuschließen. Der Kunde kann hier je nach Anwendung auswählen. eingesetzt. Dies ermöglicht eine breite Palette von EGO-Akkus mit unterschiedlichen Kapazitäten von 2,5 Ah bis 3200-W-Gleichstrommotor und einem Batteriedock. Zwei EGO 56-V-Lithium-Ionen-Akkus werden in das Batteriedock Die integrierte EGO-Antriebseinheit der ELIET E-Power-Maschinen ist eine Kombination aus einem bürstenlosen

#### MULTIPORT-LADEKOFFER CHU6000



1600W SCHNELLLADEGERAT CHV1600E

#### **EFFIZIENTE BATTERIEN**

über einen Luftfilter.

intelligentes Energiemanagement. Dieses überwacht und Die 56V EGO-Arc-Lithium-Batterie vertügt über ein

optimale Bedingungen zu garantieren erfolgt die Kühlung mit einem Betriebsstundenzähler ausgerüstet. Um 1700 und 3600 U/min regeln. Die Einheit ist serienmäßig Drehzahl lässt sich am Armaturenbrett stufenlos zwischen

Kraftentwicklung über einen weiten Drehzahlbereich. Die

(bzw. 4,3 PS). Dieser hat eine sehr gleichförmige

Gleichstrommotor mit einer Leistung von 3200 W

Die EGO-Antriebseinheit besteht aus einem burstenlosen

LEISTUNGSSTARKER ELEKTROMOTOR

besseren Leistung führt.



**UNNA HA OF** 

T0032A8

HO BUTC

**UNNA HA S** 

T008SA8

Professional-Serie geschehen. direkt mit dem CHV1600E Multi-Port-Ladekoffer aus der gleichzeitig mit Ihrem Multi-Port-Ladekoffer auf. Das kann Laden Sie bis zu sechs 56-V-ARC-Lithium-Akkus beibehalten, was zu einer längeren Lebensdauer und noch wird sichergestellt, dass die Zellen ihre optimale Temperatur innovativen Keep Cool<sup>TM-</sup>Technologie umgeben. Dadurch vor Uberhitzung. Darüber hinaus ist jede Zelle von der an die Umgebung abzugeben. Dies schützt die Batterie Struktur ermöglicht es den Zellen, ihre Wärme besser die bestmögliche Leistungsabgabe. Die innovative Arcoptimiert ständig jede einzelne Zelle und sorgt so für

# E-Power Preisliste

2025

Deutschland





ELIET Europe NV Diesveldstraat 2 8553 Otegem, BELGIEN Tel. +49 (0) 1805 999 373 deutschland@eliet.de www.eliet.eu



www.eliet.eu