HUSQVARNA 120iTK4-H ohne Akku und Ladegerät

Die akkubetriebene Stabheckenschere 120iTK4-H ist emissionsfrei und kombiniert hohe Leistung mit leisem Betrieb. Die Motoreinheit der Maschine, kann sowohl mit dem mitgelieferten Heckenscherenvorsatz oder mit dem optional erhältlichen Hochentastervorsatz PK4 betrieben werden. Sie erhalten eine flexibel einsetzbare und einfach zu bedienende Maschine, die Ihnen dabei hilft unterschiedlichste Aufgaben zu erledigen. Ausgestattet ist die Stabheckenschere mit einem teleskopierbaren Schaft mit einer Reichweite von bis zu 4 m und einem teilbaren Schaft für einen einfacheren Transport. Der 7-fach einstellbarer Schneidewinkel ermöglicht angenehme Arbeitspositionen beim Schneiden von Heckenlängsseiten und von Hecken unterschiedlicher Höhe.

Einfacher Transport

Dank des teilbaren Schafts lässt sich die Maschine für einen einfachen Transport und Lagerung in zwei Hälften teilen.

Teleskopierbarer Schaft

Der Teleskopschaft lässt sich schnell und einfach verstellen, um in unterschiedlichen Höhen arbeiten zu können.

Leiser Betrieb

Der niedrige Geräuschpegel sorgt für einen angenehme Arbeitssituation und eine geringe Störung des Umfelds.

Einstellbarer Schneidewinkel

Der einstellbarer Schneidewinkel sorgt für größere Vielseitigkeit und ermüdungsfreieres Arbeiten. Einstellbar in 7 Stufen für eine angenehmere Arbeitspoition beim Schneiden von Heckenlängseiten, ungeraden Kanten, schwer erreichbare Bereichen oder von Hecken unterschiedlicher Höhen.



FEATURES

- Leiser Betrieb
- Teleskopschaft für einfache Einstellung der Arbeitshöhe
- Teilen Sie das Produkt für einfachen Transport und Lagerung in zwei Hälften.
- 7-fach einstellbarer Schneidewinkel für eine angenehmere Arbeitsposition
- Automatische Abschaltung des Geräts nach 60 Sekunden der Inaktivität
- Ein-Akku-Sytsem
- Wählen Sie den savE Modus für maximale Laufzeit
- 100 - 200 Series battery products have a compact, slimmed-down design for excellent ergonomics.

Technische Spezifikationen	
AKKU	
Battery	Ja
Akku-Ladegerät	--
Akku-Typ	Li-Ion
Akku-Leistung	36 V
Anzahl Akkus inkl.	1
KAPAZITÄT	
Messergeschwindigkeit	2800 Schnitte/min
Messerabstand	20 mm
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	7000 g
Artikel Nettogewicht	5400 g
Gesamtlänge, inkl. Schneidausrüstung	287 cm
Messerlänge	50 cm
Größter empfohlener Zweig-Durchmesser	15 mm
Gewicht ohne Akku	4.525 kg
MOTOR	
Getriebeübersetzung	13.8
Motor	PMDC (2 Bürsten)
AUSSTATTUNG	
Antriebsradwinkel	0 °
Technical Platform	HEC–17–28
Connectivity	Not applicable
SCHMIERSTOFFE	
Kraftstoffsorte	Akku
VERPACKUNG	
Verpackung (Höhe)	185 mm
Verpackung (Länge)	1400 mm
Packaging volume	56.98 dm³
Verpackung (Breite)	220 mm
Palettenlagen	12
Verpackungseinheit	1
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	300 g
Paper + Cardboard total	2070 g
PE foil	5 g
PE total	5 g
PET total	2 g
Plastic foil	5 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	5 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
LÄRMBELASTUNG	
Schallleistungspegel, LWA	94 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	91.32 dB(A)
Schalldruck (15m)	71.32 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	81.3 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Tägliche Vibration (Aeqv)	1.223 m/s²
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	1.223 m/s²
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	3 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff	1.223 m/s²
Equivalent vibration level,(ahv, eq), front handle, collapsed	1.223 m/s²
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	0.816 m/s²
Equivalent vibration level,(ahv, eq), rear handle, extended	0.816 m/s²
Vibrationen am Holm	1.223 m/s²

ZUBEHÖR

AKKU BLI20 (146 WH)
967 09 17-01

AKKU BLI30 (270 WH)
967 93 77-01

GEHÖRSCHUTZ
505 66 53-04

SCHUTZBRILLE CLEAR X
544 96 37-01

SCHUTZBRILLE SUN X
544 96 37-03

HUSQVARNA
HOCHENTASTERVORSATZ PK4
529 35 19-01

AKKU-GÜRTEL FLEXI
590 77 67-03

ACTIVE CLEAN SPRAY
597 25 57-01

HUSQVARNA ACTIVE CLEANING
583 87 69-01