HUSQVARNA 115iL exkl. Akku und Ladegerät

Der 115iL ist intuitiv zu benutzen und hat eine geringe Geräuschentwicklung. SavE Modus, komfortable Griffe und ein bürstenloser Motor machen die Maschine zum perfekten Werkzeug wenn Sie Kantenschneiden oder andere leichte Graspflegearbeiten durchführen möchten.



Bürstenloser Motor

Hohes Leistung-zu-Gewicht-Verhältnis für mehr Effizienz, höhere Zuverlässigkeit, weniger Lärm und längere Produktlebensdauer.

savE Modus für maximale Laufzeit

Wählen Sie je nach Bedingungen zwischen dem normalen oder dem savE Modus, um die maximale Leistung oder die maximale Laufzeit zu erreichen. In jedem Fall erhalten Sie immer ein perfektes Ergebnis.

Tap'n'Go

Besonders robustes System mit Doppelfaden und Tap'n'Go für schnelle Fadennachführung.

Kabelloses Arbeiten

Kein Kabel, kein Benzin, keine lauten Motorgeräusche, keine direkten Emissionen. Husqvarna Akku-Produkte überzeugen. Sie sind dabei leise, schadstoffarm und lassen sich ganz einfach per Knopfdruck starten. Der kraftvolle Li-Ionen Akku ist für seine Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bekannt.

FEATURES

- Leicht bedienbarer Trimmerkopf
- Wählen Sie den savE Modus für maximale Laufzeit
- Hohes Leistung-zu-Gewicht-Verhältnis
- Kabelloses Arbeiten
- Leicht verstellbarer Griff für komfortables und kontrolliertes Arbeiten.
- Optimale Arbeitshöhe dank höhenverstellbaren Schaft
- Das Bedienfeld ist sehr einfach zu bedienen.
- Geräuscharm
- 100 - 200 Series battery products have a compact, slimmed-down design for excellent ergonomics.
- Ein-Akku-System

Technische Spezifikationen	
AKKU	
Battery	Nein
Akku-Ladegerät	--
Akku-Typ	--
Akku-Typ	Li-Ion
Battery voltage - Max	40 V
Anzahl Akkus inkl.	0
Gewicht ohne Akku	2.9 kg
Gewicht mit Akku	4.25 kg
Gewicht ohne Akku	3.45 kg
KAPAZITÄT	
Einkuppeln max. Drehzahl	0 U/min
Drehzahl bei max. Leistung	5500 U/min
Maximale Drehzahl Ausgangswelle	5500 U/min
Gewinde	M8x1.25 Lefthanded
ZERTIFIZIERUNGEN	
Gewerbliche Garantie	1 Jahr
Garantie für Privatanwender	2 Jahre
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	5600 g
Artikel Nettogewicht	3800 g
Arbeitsbreite	33 cm
Schaftlänge	963 mm
Schaftdurchmesser	37.9 mm
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	2.98 kg
Gewicht ohne Akku	3.45 kg
MOTOR	
Motor	BLDC (bürstenlos)
AUSSTATTUNG	
Connected digital function set (calc)	Premium : Planned N/A
Antriebsradwinkel	20 °
Getriebeübersetzung	2.27
Grassmesser	--
Gurt	--
Sägeblatt	--
Trimmerkopf	T25B
Gewinde	M8x1.25 Lefthanded
SCHMIERSTOFFE	
Schmierstoff (Winkelgetriebe)	Mineralisches Fett
VERPACKUNG	
Verpackung (Höhe)	205 mm
Verpackung (Länge)	1248 mm
Packaging volume	39.7 dm^3
Verpackung (Breite)	155 mm
Verpackungseinheit	1
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	15 g
Paper	2 g
Paper + Cardboard total	852 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	17 g
Plastic rigid	15 g
Plastic total	32 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
LÄRMBELASTUNG	
Schallleistungspegel, LWA	91 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	85 dB(A)
Schalldruck (15m)	65 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	77 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Tägliche Vibration (Aeqv)	2 m/s^2
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	2.5 m/s^2

Technische Spezifikationen	
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	1 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff	4.2 m/s²
Equivalent vibration level,(ahv, eq), front handle, collapsed	4.2 m/s²
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker / rechter Handgriff	4.2 m/s²
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	1.9 m/s²
Equivalent vibration level,(ahv, eq), rear handle, extended	1.9 m/s²
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker / rechter Handgriff	1.9 m/s²
Vibrationen am Holm	1.9 m/s²